

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **25.08.2016** по **26.09.2016**

Характеристика системы: **3-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **пр. Победы, 317, ввод 1**

№ т.у. **3440161852**

Прибор учета: **Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1401251**

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обработка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp1	T2, °C	P2, Мпа	M2, т	Mcp2	T3, °C	P3, Мпа	M3, т					
25.08.16	24,00	34,45	0,76	0,00	0,00	67,95	0,76	71,46	2,98	52,71	0,74	69,46	2,00	0,00	4,87	3,67	1,19
26.08.16	24,00	34,40	0,77	0,00	0,00	67,95	0,77	76,91	3,20	54,00	0,75	74,84	2,07	0,00	5,24	4,05	1,19
27.08.16	24,00	34,40	0,77	0,00	0,00	68,29	0,77	81,91	3,41	54,68	0,75	79,78	2,14	0,00	5,61	4,37	1,23
28.08.16	24,00	33,91	0,76	0,00	0,00	67,89	0,76	80,76	3,37	54,26	0,74	78,64	2,12	0,00	5,49	4,28	1,22
29.08.16	24,00	33,45	0,76	0,00	0,00	67,90	0,76	78,08	3,25	51,51	0,74	76,01	2,07	0,00	5,31	3,93	1,38
30.08.16	24,00	32,31	0,77	0,00	0,00	67,50	0,77	63,08	2,63	47,61	0,76	60,89	2,19	0,00	4,27	2,91	1,36
31.08.16	24,00	31,92	0,77	0,00	0,00	67,45	0,77	73,46	3,06	49,75	0,76	70,54	2,92	0,00	4,97	3,52	1,44
01.09.16	24,00	32,00	0,76	0,00	0,00	67,93	0,76	70,92	2,96	49,76	0,75	68,11	2,81	0,00	4,83	3,40	1,43
02.09.16	24,00	31,73	0,76	0,00	0,00	68,18	0,76	70,38	2,93	49,74	0,74	67,63	2,76	0,00	4,81	3,38	1,44
03.09.16	24,00	31,51	0,76	0,00	0,00	68,26	0,76	72,26	3,01	49,94	0,75	69,36	2,90	0,00	4,94	3,48	1,47
04.09.16	24,00	31,19	0,76	0,00	0,00	67,43	0,76	73,62	3,07	48,94	0,75	70,62	2,99	0,00	4,98	3,47	1,48
05.09.16	24,00	30,96	0,75	0,00	0,00	67,98	0,76	74,44	3,10	50,26	0,74	71,57	2,87	0,00	5,07	3,61	1,48
06.09.16	24,00	31,17	0,76	0,00	0,00	68,57	0,76	67,98	2,83	48,81	0,75	65,69	2,29	0,00	4,67	3,22	1,44
07.09.16	24,00	31,03	0,76	0,00	0,00	68,26	0,76	67,33	2,81	48,42	0,75	64,99	2,34	0,00	4,61	3,16	1,45
08.09.16	24,00	30,61	0,76	0,00	0,00	67,99	0,77	64,81	2,70	47,32	0,75	62,64	2,18	0,00	4,42	2,97	1,43
09.09.16	24,00	30,08	0,76	0,00	0,00	67,72	0,77	64,77	2,70	46,75	0,75	62,68	2,09	0,00	4,40	2,94	1,47
10.09.16	24,00	29,80	0,77	0,00	0,00	68,06	0,77	65,53	2,73	45,85	0,76	63,49	2,04	0,00	4,47	2,92	1,53
11.09.16	24,00	29,56	0,76	0,00	0,00	68,24	0,77	62,90	2,62	45,60	0,76	61,09	1,80	0,00	4,30	2,80	1,52
12.09.16	24,00	29,12	0,76	0,00	0,00	67,87	0,77	62,82	2,62	44,63	0,76	61,08	1,74	0,00	4,27	2,74	1,53
13.09.16	24,00	28,41	0,75	0,00	0,00	67,26	0,76	53,54	2,23	43,79	0,75	51,77	1,77	0,00	3,61	2,28	1,33
14.09.16	24,00	28,27	0,75	0,00	0,00	67,33	0,75	58,26	2,43	43,21	0,74	56,60	1,66	0,00	3,93	2,46	1,48
15.09.16	24,00	28,20	0,75	0,00	0,00	67,50	0,75	55,84	2,33	42,54	0,74	54,05	1,79	0,00	3,78	2,31	1,47
16.09.16	24,00	28,56	0,69	0,00	0,00	68,04	0,70	115,92	4,83	54,25	0,69	113,07	2,85	0,00	7,90	6,15	1,76
17.09.16	24,00	29,05	0,74	0,00	0,00	67,64	0,75	150,19	6,26	56,53	0,74	145,58	4,61	0,00	10,18	8,25	1,93
18.09.16	24,00	29,03	0,75	0,00	0,00	68,14	0,75	145,95	6,08	56,36	0,75	141,33	4,62	0,00	9,97	7,99	1,97
19.09.16	24,00	29,07	0,76	0,00	0,00	67,64	0,77	162,13	6,76	57,29	0,76	157,61	4,53	0,00	10,99	9,06	1,93
20.09.16	24,00	28,68	0,75	0,00	0,00	66,49	0,76	158,53	6,61	56,05	0,75	153,57	4,96	0,00	10,56	8,63	1,94
21.09.16	24,00	28,64	0,31	0,00	0,00	68,10	0,77	153,50	6,40	56,47	0,76	148,35	5,14	0,00	10,48	8,40	1,99
22.09.16	24,00	28,90	0,01	0,00	0,00	67,85	0,76	143,75	5,99	55,95	0,75	138,52	5,23	0,00	9,77	7,77	2,08
23.09.16	24,00	29,24	0,05	0,00	0,00	68,79	0,74	147,67	6,15	57,65	0,74	142,47	5,20	0,00	10,18	8,23	1,96
24.09.16	24,00	29,54	0,09	0,00	0,00	68,39	0,74	168,31	7,01	58,07	0,73	162,91	5,40	0,00	11,53	9,48	2,04
25.09.16	24,00	29,43	0,12	0,00	0,00	67,84	0,74	170,27	7,09	57,81	0,73	165,13	5,14	0,00	11,58	9,57	2,00
26.09.16	24,00	28,62	0,15	0,00	0,00	63,92	0,63	175,45	7,31	55,05	0,61	171,05	4,40	0,00	11,24	9,44	1,81
Итого	792,00	30,52	0,64	0,00	0,00	67,77	0,75	3 202,74	4,04	51,26	0,74	3 101,11	101,63	0,00	217,21	164,84	52,38

Всего к оплате Q, ГКал = **52,38**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1»

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС А.Г. Щелканова

" " _____ 2016