

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **25.08.2015** по **23.09.2015**

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Братьев Кашириных, 97

№ т.у. 3440162442

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1305761

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Поддача отопления				Поддача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp1	T2, °C	P2, Мпа	M2, т	Mcp2	T3, °C	P3, Мпа	M3, т					
25.08.15	24,00	40,79	0,28	0,00	0,00	68,38	0,54	405,81	16,91	46,83	0,52	407,13	-1,33	0,00	27,79	19,12	8,67
26.08.15	24,00	41,18	0,27	0,00	0,00	69,06	0,55	406,32	16,93	46,97	0,52	406,99	-0,67	0,00	28,11	19,17	8,94
27.08.15	24,00	41,28	0,26	0,00	0,00	68,70	0,54	396,31	16,51	46,18	0,52	397,04	-0,73	0,00	27,27	18,39	8,88
28.08.15	24,00	41,46	0,26	0,00	0,00	68,73	0,54	391,72	16,32	46,39	0,52	394,63	-2,91	0,00	26,96	18,36	8,61
29.08.15	24,00	41,72	0,25	0,00	0,00	68,54	0,54	391,83	16,33	46,30	0,52	394,91	-3,07	0,00	26,90	18,34	8,56
30.08.15	24,00	42,02	0,25	0,00	0,00	68,79	0,54	392,38	16,35	45,81	0,52	393,76	-1,38	0,00	27,03	18,09	8,94
31.08.15	24,00	41,63	0,24	0,00	0,00	68,00	0,54	391,54	16,31	45,13	0,52	392,18	-0,64	0,00	26,67	17,75	8,92
01.09.15	24,00	41,45	0,23	0,00	0,00	68,94	0,54	393,68	16,40	45,95	0,52	394,86	-1,17	0,00	27,18	18,20	8,99
02.09.15	24,00	41,31	0,22	0,00	0,00	68,90	0,54	395,84	16,49	45,87	0,52	397,84	-2,00	0,00	27,31	18,30	9,01
03.09.15	24,00	41,28	0,22	0,00	0,00	69,10	0,54	391,18	16,30	45,87	0,52	392,57	-1,39	0,00	27,07	18,06	9,01
04.09.15	24,00	41,43	0,21	0,00	0,00	69,17	0,54	387,86	16,16	45,68	0,52	390,50	-2,64	0,00	26,87	17,89	8,98
05.09.15	24,00	41,43	0,21	0,00	0,00	69,21	0,54	386,29	16,10	45,20	0,52	388,74	-2,45	0,00	26,77	17,62	9,15
06.09.15	24,00	41,65	0,20	0,00	0,00	69,16	0,54	386,39	16,10	45,19	0,52	388,05	-1,66	0,00	26,76	17,59	9,18
07.09.15	24,00	42,15	0,20	0,00	0,00	69,27	0,54	387,72	16,15	45,66	0,52	389,81	-2,09	0,00	26,90	17,85	9,05
08.09.15	24,00	42,65	0,20	0,00	0,00	69,09	0,54	387,87	16,16	46,47	0,52	389,87	-2,00	0,00	26,84	18,17	8,67
09.09.15	24,00	43,10	0,20	0,00	0,00	69,19	0,54	381,12	15,88	46,89	0,52	383,74	-2,62	0,00	26,41	18,04	8,37
10.09.15	24,00	43,21	0,20	0,00	0,00	69,19	0,54	380,65	15,86	47,98	0,52	381,75	-1,10	0,00	26,38	18,37	8,01
11.09.15	24,00	43,04	0,20	0,00	0,00	69,15	0,54	374,35	15,60	47,75	0,52	375,19	-0,84	0,00	25,93	17,96	7,96
12.09.15	24,00	42,55	0,19	0,00	0,00	69,10	0,54	377,46	15,73	46,48	0,52	381,10	-3,64	0,00	26,12	17,76	8,36
13.09.15	24,00	41,92	0,19	0,00	0,00	68,98	0,54	377,53	15,73	45,70	0,52	379,84	-2,31	0,00	26,08	17,41	8,67
14.09.15	24,00	41,78	0,19	0,00	0,00	69,10	0,54	376,82	15,70	46,02	0,52	380,01	-3,19	0,00	26,08	17,54	8,54
15.09.15	24,00	41,76	0,19	0,00	0,00	68,64	0,54	376,06	15,67	45,43	0,52	379,32	-3,26	0,00	25,85	17,28	8,57
16.09.15	24,00	41,82	0,19	0,00	0,00	68,71	0,54	364,06	15,17	45,20	0,52	366,73	-2,67	0,00	25,05	16,63	8,43
17.09.15	24,00	41,91	0,19	0,00	0,00	69,06	0,54	401,65	16,74	47,04	0,52	402,29	-0,63	0,00	27,78	18,97	8,81
18.09.15	24,00	42,24	0,19	0,00	0,00	69,46	0,54	460,35	19,18	49,92	0,52	461,53	-1,19	0,00	32,03	23,10	8,93
19.09.15	24,00	42,21	0,19	0,00	0,00	68,81	0,54	458,99	19,12	49,47	0,52	461,44	-2,45	0,00	31,63	22,88	8,75
20.09.15	24,00	42,21	0,19	0,00	0,00	69,26	0,54	455,69	18,99	48,98	0,52	460,97	-5,28	0,00	31,61	22,63	8,98
21.09.15	24,00	42,06	0,19	0,00	0,00	66,49	0,54	460,37	19,18	48,03	0,52	462,28	-1,91	0,00	30,66	22,26	8,39
22.09.15	24,00	40,87	0,18	0,00	0,00	68,81	0,54	468,86	19,54	49,66	0,52	471,35	-2,48	0,00	32,31	23,46	8,85
23.09.15	24,00	41,87	0,19	0,00	0,00	68,93	0,54	464,93	19,37	49,83	0,52	468,13	-3,20	0,00	32,10	23,38	8,72
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>	<b>41,87</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,86</b>	<b>0,54</b>	<b>12 071,62</b>	<b>16,77</b>	<b>46,80</b>	<b>0,52</b>	<b>12 134,54</b>	<b>-62,93</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>570,56</b>	<b>261,89</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **261,89**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС А.Н. Тарасенко

" " \_\_\_\_\_ 2016